

Техническое задание

По лоту №2. на закупку общезаводских, технологических оборудований

№ п/п	Наименование оборудования и материалов	Ед. изм.	к-во	Технические характеристики
1	Вентилятор мельничный ВМ-18 к1 с	КОМПЛЕКТ	4	электродвигателем 630 кВт 1500 об/мин
2	Рабочее колесо титановый с улиткой левого вращения ВМ-18	шт	4	ВТ-1.0
3	Насос титановый	КОМПЛЕКТ	4	Х-500/37Т Q=500м ³ /час с электродвигателем 132 кВт 1000 об/мин
4	Насос титановый	КОМПЛЕКТ	4	АХ-100-80-160Т Q=100м ³ /час с электродвигателем 22 кВт 3000 об/мин
5	Насос	КОМПЛЕКТ	2	АХ-65-50-160Т титановый Q=65м ³ /час с электродвигателем 11 кВт 3000 об/мин
6	Насос	КОМПЛЕКТ	2	АХ-65-50-160 нержавеющий Q=65м ³ /час с электродвигателем 11 кВт 3000 об/мин
7	Брызгоуловитель абсорбера (для улавливания паров йодной сорбента) V-15м ³ 2-ух заходная, винтовая насадка (75x1000мм)	м ³	30	Полиэтил.низк.давл. (ПНД)
8	Брызгоуловитель деабсорбера (для улавливания паров йода и воды) V-11м ³ 2-ух заходная, винтовая насадка (75x1000мм)	м ³	22	Полиэтил.низк.давл. (ПНД)
9	Обратный затворный клапан. ДУ-300мм Р-63кг/см ²	шт	4	STAAL 40 АКК/АККС
10	Насадка 2-ух заходная винтовая 75x1000мм	м ³	204	Полиэтил.низк.давл. (ПНД)
11	Насадка 2-ух заходная винтовая 75x1000мм	м ³	150	Полиэтил.низк.давл. (ПНД)
12	Консольная кран балка "Yale" грузопод. 1 тн	КОМПЛЕКТ	4	Yalesistems – PMS - 180°
13	Задвижка клиновидная с выдвижным шпинделем фланцевое PN10 DN150	шт	4	30тн 12п ВТ 1-0
14	Задвижка клиновидная с выдвижным шпинделем фланцевое PN10 DN350	шт	2	30тн 12п ВТ 1-0

15	Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевое PN10 DN600	шт	2	30тн 12п ВТ 1-0
16	Фланцы титановые по ГОСТ12820 1-150-16 ВТ1-0	шт	24	TDS 12822-80
17	Фланцы титановые по ГОСТ12820 1-350-16 ВТ1-0	шт	12	TDS 12822-80
18	Фланцы титановые по ГОСТ12820 1-600-16 ВТ1-0	шт	4	TDS 12822-80
19	Вентиль Ду32	шт	8	15ч75п2м
20	Вентиль Ду25	шт	4	15ч75п2м
21	Вентиль Ду65	шт	2	15ч75п2м
22	Шланг ду10 L=5м	шт	4	
23	Шланг ду32 L=20м	шт	2	
24	Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевое PN10 DN65	шт	4	30тн 12п титан ВТ 1-0
25	Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевое PN10 DN150	шт	6	30тн 12п титан ВТ 1-0
26	Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевое PN10 DN300	шт	6	30тн 12п титан ВТ 1-0
27	Задвижка клиновая с выдвигаемым шпинделем фланцевое PN10 DN350	шт	2	30тн 12п титан ВТ 1-0
28	Клапан обратный Ду65	шт	2	Тип ZZA40 нержавеющая сталь
29	Фланцы титановые по ГОСТ12820 PN10 DN350 1-350-16 Вт1-0	шт	12	TDS 12822-80
30	Фланцы титановые по ГОСТ12820 PN10 DN300 1-300-16 Вт1-0	шт	16	TDS 12822-80
31	Фланцы титановые по ГОСТ12820 PN10 DN150 1-150-16 Вт1-0	шт	24	TDS 12822-80
32	Фланцы титановые по ГОСТ12820 PN10 DN65 1-65-16 Вт1-0	шт	16	TDS 12822-80

Условия оплаты: по факты поставки . Все банковские и биржевые расходы за счёт "Поставщика"

Условия поставки: ДАР йодный завод "Балканабат"

Срок поставки: отгрузку начать в течение 60 день после регистрации

Товар должен быть изготовлен не ранее 2022 года

Товар должен быть изготовлен не ранее 2022 года