

На закупку оборудования и запасных частей по Лоту №3 "Электротехническая продукция"

№	Наименование оборудование, зап. частей	Тип/Модель	Производитель	Единицы измерения	Количество	Примечания
Электрическая часть						
1	Батарея конденсатора	CHDB-882; 27,10mF; 665kVar	ABB Australia Pty Limited	шт	3	
2		CHDB-882; 13,58mF; 233kVar	ABB Australia Pty Limited	шт	3	
3		Protect RCS 110V TPre 300A SN:26457,26485	AEG Power solution	комплект	1	
4		UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70174199/001-002 SN:26828,26867	AEG Power solution	комплект	1	
5		UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70174214/001-002 SN:26436,26480	AEG Power solution	комплект	1	
6		Protect RCS 110V TPre 200A SN:26431,26479	AEG Power solution	комплект	1	
7		CAPACITOR 160V 6.8mF C039 Protect RCS 110V TPre 300A SN:26446	AEG Power solution	комплект	1	
8		UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70175782/001-002 SN:26441,26480	AEG Power solution	комплект	1	
9		UPS Protect 8.31/120kVA Equipment №:70174718/001-002 SN:26425,26478	AEG Power solution	комплект	1	
10		Protect RCS 110V TPre 500A SN:26453,26484	AEG Power solution	комплект	1	
11		Protect RCS 110V TPre 50A SN:26447,26483	AEG Power solution	комплект	1	
12	Фильтрующие и электролитические конденсаторы	Socomec Masterys IP+ 30kVA 3/1	Italy	комплект	1	
13	Вентилятор	FB063-6EQ.4I,V4L (1~220W,±10%,50Hg,P1,0,45kW)	Germany: ZIEHL-ABEGG	шт	2	
14	Вентилятор для моста и вентиляции	Fan 230VAC Protect RCS 110V TPre 200A SN:26431,26479	AEG Power solution	комплект	1	
15	Вентилятор	Fan DC12-32V Protect RCS 110V TPre 200A SN:26431,26479	AEG Power solution	комплект	1	
16	Вентилятор для моста и вентиляции	Fan 230VAC 47dB 160m3/h 119*119*38 4656N Protect RCS 110V TPre 300A SN:26446	AEG Power solution	комплект	1	

17	Вентилятор	Fan DC12-32V 50dB 350m3/h 172*51 6224NM Protect RCS 110V TPre 300A SN:26446	AEG Power solution	комплект	1	
18	Вентилятор для моста и вентиляции	Fan 230VAC Protect RCS 110V TPre 300A SN:26457,26485	AEG Power solution	комплект	1	
19	Вентилятор	Fan DC12-32V Protect RCS 110V TPre 300A SN:26457,26485	AEG Power solution	комплект	1	
20	Вентилятор для моста и вентиляции	Fan 230VAC 4 Protect RCS 110V TPre 50A SN:26447,26483	AEG Power solution	комплект	1	
21	Вентилятор	Fan DC12-32V Protect RCS 110V TPre 50A SN:26447,26483	AEG Power solution	комплект	1	
22	Вентилятор для моста и вентиляции	Fan 230VAC 4 Protect RCS 110V TPre 500A SN:26453,26484	AEG Power solution	комплект	1	
23	Вентилятор	Fan DC12-32V Protect RCS 110V TPre 500A SN:26453,26484	AEG Power solution	комплект	1	
24		Socomec Mastersys IP+ 30kVA 3/1	Italy	комплект	1	
25		UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70174214/001-002 SN:26436,26480	AEG Power solution	комплект	1	
26		UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70174199/001-002 SN:26828,26867	AEG Power solution	комплект	1	
27		UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70175782/001-002 SN:26441,26480	AEG Power solution	комплект	1	
28		UPS Protect 8.31/120kVA Equipment №:70174718/001-002 SN:26425,26478	AEG Power solution	комплект	1	
29			LEAD ACID CELL 2V300 Protect RCS 110V TPre 300A SN:26446	AEG Power solution	шт	5
30		12V95 Enersys Protect RCS 110V TPre 50A SN:26447,26483	AEG Power solution	шт	5	
31		12V95 Enersys Protect RCS 110V TPre 200A SN:26431,26479	AEG Power solution	шт	5	
32		SBS900 Enersys UPS Protect 8.31/120kVA Equipment №:70174718/001-002 SN:26425,26478	AEG Power solution	шт	5	

33		2V320 Enersys Protect RCS 110V TPre 300A SN:26457,26485	AEG Power solution	шт	5	
34	Акумуляторная батарея	SBS580 Enersys UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70174199/001-002 SN:26828,26867	AEG Power solution	шт	5	
35		2V500/6 Enersys Protect RCS 110V TPre 500A SN:26453,26484	AEG Power solution	шт	5	
36		FIAMM 12FIT150 12V 150Ah SME 110/2x60/10i/CL60/B2x150/SP SN:15ZC580	Lever, Italy	шт	5	
37		SBS580 Enersys UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70175782/001-002 SN:26441,26480	AEG Power solution	шт	5	
38		12V 55Ah Valve regulated, Sealed lead acid Socomec Mastersys IP+ 30kVA 3/1	Italy	шт	5	
39		SBS580 Enersys UPS Protect 8.31/40kVA Equipment №:70174214/001-002 SN:26436,26480	AEG Power solution	шт	5	
40	Частотно регулируемый привод	ABB ACS880-01-246A-3	Sweden	шт	1	
41		ABB ACS 880-01-293A-3	Sweden	шт	1	
42		ABB ACS880-01-045A-3	Sweden	шт	1	
43		ABB ACS880-01-087A-3	Sweden	шт	1	
44		ABB ACS880-01-12A6-3	Sweden	шт	1	
45		ABB ACS880-01-017A6-3	Sweden	шт	1	
46		Allen Bradley VFD Power Flex 753 400V-160kW HP=250	USA	шт	1	
47		Allen Bradley VFD Power Flex 753 400V-30kW HP=40	USA	шт	1	
48	Газовое реле	TYPE:DN80 Mr-r: COMEM Type: PO Nr: 160834A/01	Italy, Siemens	шт	1	
49	Реле	Omron MY2 Relay, 100/110VAC	-	шт	3	
50		Omron MY4, 4CO, 100/110Vdc c/w base & clip (PYF14A-E + PYC-A1)	-	шт	3	
51		Omron MY4 Relay, 100/110VAC	-	шт	3	
52	Электросчетчик	Elster A1440	Germany	шт	1	
53		Elster A1500	Germany	шт	2	

54	Предохранитель с фиксатором	VDE 0670 T4 In 250 A, 442mm Un 6/12 kV	ABB Australia Pty Limited	комплект	2	
55		CEF In 125 A, 442mm Un 6/12 kV	ABB Australia Pty Limited	комплект	2	
56	Вакуумный контактор	Ur=12kW, Up=75kW, Ud=42kW,fr=50/60Hz, Ie=250A, M=23kg, Ibb=250A,	ABB Australia Pty Limited	шт	1	
57	Контактор	Mitsubishi electric S-T12 BC 167T1 20A	Mitsubishi	шт	2	
58	Контактор	LC1D40A 3P,AC 440V, 40A	Schneider	шт	3	
59	Монитор для регулятора под нагрузкой (РПН)	Tapcon 230 pro SN: 1795515	Germany	шт	1	
60	Автоматический выключатель	XT4S 250	ABB sace Italy	шт	1	
61	Термометр для трансформатора	Jumo TYPE 608540/1080-643-00-0-8748-106-26 Type:HTYAA3KH-025615 SN:11995	Turkey	шт	2	
62	Трансформатор	MICHAEL RIEDEL REIA 100/ST, 0,1/0,265 KVA, 380- 500/115V	-	шт	2	
63		ANIPA VA:100, PRI:380, SEC:220V, FKR:50-60Hz	-	шт	2	
64	Соленоидная катушка Вакуумного контактора	1VCR016440G0008 1VC113001164H05 V5885 Circuit-breaker VD4/P 12.12.50 CLASSIFICATION M2 SN: 1VC1BF00059058	ABB, Sweden	шт	1	
65	Задняя щетка заземления ротора	Type: AMS1250ALG4LBS SN:8269132	Sweden	комплект	2	
66	Передняя щетка заземления ротора	Type: AMS1250ALG4LBS SN:8269132	Sweden	шт	2	
67	Индикатор температуры обмоток	Qualitrol AKM Type: PO Nr: 160834A/01	Italy, Siemens	шт	1	
68	Индикатор температуры масла	Qualitrol AKM Type: PO Nr: 160834A/01	Italy, Siemens	шт	1	
69	Уровномер для расширительного бочка	TYPE: HTYB3K-000600 SN:14072	Turkey	шт	3	
70	Уровномер	CEDASPE-NFG-R TYPE"0" Type: PO Nr: 160834A/01	Italy, Siemens	шт	1	
71		AD22-22M/S LED AC220V <20ma IEC947-5-1 EN60947 ISO9001	AURRA	шт	50	

72	Сигнальная лампа	AD22-22M/S LED AC220V <20ma 1EC947-5-1 EN60947 ISO9001	AURRA	шт	60	
73		AD22-22M/S LED AC220V <20ma 1EC947-5-1 EN60947 ISO9001	AURRA	шт	60	
74		AD22-22M/S LED AC220V <20ma 1EC947-5-1 EN60947 ISO9001	AURRA	шт	300	
75		Type; Evde-5/LED 253V AC 0/50/60Hz 400W	MADE IN ITALY	шт	6	
76	Указатель высокого напряжения	10 kW	-	шт	5	
77	Подшипники электродвигателей	6309-C3	SKF	шт	8	
78		6309-ZC3	SKF	шт	20	
79		6208-ZC3	SKF	шт	4	
80		6210-ZC3	SKF	шт	16	
81		6317-C3RI	SKF	шт	8	
82		6317-C3	SKF	шт	8	
83		6313-C3	SKF	шт	18	
84		NU304	SKF	шт	9	
85		NU313	SKF	шт	9	
86		NU309	SKF	шт	4	
87		6202-DDW	TOSHIBA	шт	4	
88		6316-C3	SKF	шт	14	
89		6322-C3	SKF	шт	4	
90		6203-ZZ	HYUNDAI	шт	4	
91		6204-ZZ	HYUNDAI	шт	4	
92		6205-2ZC3	ABB	шт	4	
93		6205-2Z	MOTORS	шт	4	
94		6205-2Z-LHT23	MOTORS	шт	4	
95	6310-C3	SIEMENS	шт	4		

96		6204-C3	WEG	шт	4	
97		6314-ZC3	MOTORS	шт	4	
98		6205-ZZ	HYUNDAI	шт	4	
99		6317-C4	SKF	шт	4	
100		6319-C3	SIEMENS	шт	4	
101		6048/7338B	HUNDAI 10кВ	шт	4	
Для приборов Кип и А						
102	Манометр	233.50.100+990.10 0 - 4 бар FS x 1.3 1/2NPT male	WIKA	штук	5	
103	Манометр	233.50.100+990.10 0 - 10 бар FS x 1.3 1/2NPT male	WIKA	штук	5	
104	Манометр	233.50.100+990.10 0 - 16 бар FS x 1.3 1/2NPT male	WIKA	штук	5	
105	Манометр (вакуумметр)	233.50.100 1/2 NPT -1....0,6 бар класс точности 1.0	WIKA	штук	5	
106	Манометр (вакуумметр)	233.30.100 1/2 NPT -1....1 бар класс точности 1.0	WIKA	штук	2	
107	Манометр (вакуумметр)	233.30.100 1/2 NPT -1....2 бар класс точности 1.0	WIKA	штук	2	
108	Манометр (вакуумметр)	233.50.100 1/2 NPT -1....9 бар класс точности 1.0	WIKA	штук	5	
109	Манометр (вакуумметр)	233.50.100 1/2 NPT -1....5 бар класс точности 1.0	WIKA	шт	2	
110	Манометр (вакуумметр)	T5500&T6500 1/2 NTP -1....1 бар класс точности 1.0	Ashcroft	шт	3	
111	Манометр (вакуумметр)	T5500&T6500 1/2 NTP -1....1.5 бар класс точности 1.0	Ashcroft	шт	4	
112	Манометр (вакуумметр)	T5500&T6500 1/2 NTP -1....2.5 бар класс точности 1.0	Ashcroft	шт	8	
113	Термометр	S5412/4 L1-170 класс точности 1.0 0...100 °C, 1/2 NTP	WIKA	шт	5	
114	Термометр	S5412/4 L1-220 класс точности 1.0 0...100 °C, 1/2 NTP	WIKA	шт	5	
115	Термометр	S5412/4 L1-782 класс точности 1.0 0...400 °C, 1/2 NTP	WIKA	шт	10	
116	Термометр	S5412/4 L1-145 класс точности 1.0 0...100 °C, 1/2 NTP	WIKA	шт	5	
117	Термометр	S5412/4 L1-145 класс точности 1.0 0...250 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	5	

118	Термометр	100AI 070 L-165 класс точности 1.0 -20 - 120°C	Ashcroft	штук	5	
119	Термометр	S5412/4 L1-307 класс точности 1.0 0...160 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	10	
120	Термометр	S5412/4 L1-250 класс точности 1.0 0...400 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	5	
121	Термометр	S5412/4 L1-507 класс точности 1.0 0...100 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	5	
122	Термометр	S5412/4 L1-370 класс точности 1.0 0...100 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	5	
123	Термометр	S5412/4 L1-200 класс точности 1.0 -50...100 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	5	
124	Термометр	S5412/4 L1-200 класс точности 1.0 0...100 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	5	
125	Термометр	S5412/4 L1-397 класс точности 1.0 0...500 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	5	
126	Термометр	S5412/4 L1-120 класс точности 1.0 0...100 °C, 1/2 NTP	WIKA	штук	5	
127	Термометр	S5412/4 L1-287 класс точности 1.0 0...500 °C 1/2 NTP	WIKA	штук	5	
128	Термометр	S5412/4 L1-307 класс точности 1.0 0...100 °C 1/2 NTP	WIKA	штук	10	
129	Термометр сопротивления	Type: 1xPT100-B-3L-11000602. Nr.: 19072B190005, 0-500 °C, 4-20mA. Parts No: 11000602	DITMER	штук	2	
130	Датчик температуры (элемент)	ТИП C1 -200°C+100°C L - 335MM	ERCIAT	штук	3	
131	Датчик температуры (элемент)	ТИП C1 -200°C+100°C L - 285MM	ERCIAT	штук	3	
132	Датчик температуры (элемент)	Измерительная вставка OPTITEMP TRA-TF56-1/-2, U=417mm №TR-100	KROHNE INOR	штук	1	
133	Датчик температуры (элемент)	Wessling Germany 65n34j0080n0340a21. SN: 09927882	ROSEMOUNT	штук	1	
134	Датчик температуры (элемент)	Temperature probe, type C1 with transmitter Lp= 235mm, without thermowell.	ERCIAT	штук	1	
135	Датчик температуры (элемент)	Temperature probe, type C2 with transmitter Lp= 275mm without thermowell.	ERCIAT	шт	1	
136	Датчик температуры (элемент)	Temperature probe type C1 with transmitter Lp= 345mm without thermowell.	ERCIAT	штук	1	
137	Датчик температуры	Sensy Temp TSP331. S/N: 210004177779001. O- Code: G1S2P3S05K1N3P2P1S2B2L2H4/OP	ABB	штук	2	

138	Преобразователь температуры	TT50C, 4000219901	KROHNE	штук	10	
139	Преобразователь температуры	TT51C, 4001027203	KROHNE	штук	6	
140	Преобразователь температуры	TTH300-G1/OPT, Ser No.: 3102009	ABB	штук	2	
141	Датчики уровня поплавкового типа	Proservo NMS5, Order code: NMS5-5CAG20CLG3D0J. Measuring wire 0,15mm 28m 316, ring 316	Endress+Hauser	штук	2	
142	Датчики уровня	NRF560, Order code: NRF560-FD310	Endress+Hauser	штук	2	
143	Датчики уровня	Cerebar M. Ser. No: KB01760112A. Order code: PMP55-2UW56/1FO	Endress+Hauser	штук	3	
144	Датчики уровня	Prosonic S/N L70317010E6	Endress+Hauser	штук	3	
145	Реле уровня	1/2" NSF-PW/SCH80 CPVC F437	TAYMAC Corporation	штук	2	
146	Электронный конвертор сигналов	FEI50H, 4-20mA, HART XPFMI5-A	Endress hauser	штук	1	
147	Датчик давление	LH-20, S# 32719802	WIKA	штук	4	
148	Датчик давления	PT1200. S/N: 150924779. 150924783. 4-20 mA - IP65	Italmanometri	штук	6	
149	Анализатор pH	FLXA21-D-U-D-AQ-C1-NN-A-NLA-NN-N/U	Yokogawa	штук	1	
150	Элемент pH	CM442-8C95/0, Memo sens L813A2 05E00	Endress+Hauser	штук	2	
151	Элемент pH	FLXA21, SC25V-AGP25-120	Yokogawa	штук	8	
152	Элемент pH	FLXA21, FU20-20-T1-NPT	Yokogawa	штук	2	
153	Анализатор проводимости	FLXA21-D-U-D-CB-C1-NN-A-NLA-NN-N/U	Yokogawa	штук	1	
154	Элемент проводимости	CM442-8C95/0, Order code CLS21D-C1E1	Endress+Hauser	штук	2	
155	Сенсор газ анализатора	S720EX - OXOR-P Measuring Module O2-Transmitter.PMA 1VOL% O2 CHLORB NR 10A1040. Part no: 2027984	SICK	штук	2	
156	Сенсор газ детектора	Dräger Sensor OV1, REF: 6810740, SN: ARKC-0147	Dräger	штук	6	
157	Измерительный элемент (сенсор)	X series Gas monitors O2 (0-25% vol)	Ultima	штук	1	

158	Детектор пламени	FC24X, 18-34 VDC, 4-20mA	Honeywell	штук	2	
159	Мембрана (для клапанов)	#6 Бугадиен-нитрильный каучук/полиэфирный пластик №WG41B2321-0032, S/N: 010864-003-779	Dresser Japan,Ltd.	штук	2	
160	Позиционер	DVC 6200 (DigitalValve Contr. DVC6200 HC+FB)	Nihon Klingage Co., Ltd.	штук	3	
161	Позиционер	ARCA-REGLER GmbH, D-47318 F-Nr: A45171	ARCAPRO	штук	1	
162	Позиционер	Logix 500MD+ Digital Positioner Series. 520MD+14-W2D300-GM3-	Flowserve	штук	1	
163	Позиционер	SIPART PS2 HART Positioner. SN: N1F6197462425	SIEMENS	штук	2	
164	Запасные части для уровнемера	Gage glass. Type: R, T, BI-KC, H. Size: 34x17x340L. No: 9. SUPPLIER'S REFERENCE NO: SPL-AD60547	Nihon Klingage Co., LTD.	штук	2	
165	Запасные части для уровнемера	Klinport (KP32) Gasket Mica plate 45Dia x 0.3t (mm)	Pat. P - Klinport	штук	2	
166	Подвесной поплавковый переключатель	Model: SLS-MS1, 5A, 250V	KSR KUEBLER	штук	1	
167	Электроклапан	N/C 21A1KJW45-2561-B091 (110 VAC). Serial No: 42213/16	Mecair	штук	2	
168	Электроклапан	N/A 21A1ZJW30-B091 (110 Vac), Serial No: 42213/10	Mecair	штук	2	
169	Электромагнитный клапан	ICO3S. Pert No: YO13AA1H1BS. SN: 5521674. Type 4X. 24V, 3.0W DC	Maxseal	штук	10	
170	Расходамер	Promag 50W, S/N RA00F619000	Endress+Hauser	штук	4	
171	Элемент для Вес	CI-10000L copression /tension load cell	Laumas Electronica	штук	1	
172	Сенсор вибрации	330105 shaft control probes, shaft vibration probe ST.Journ.Brg.	Bently Nevada	штук	2	
173	Интерфейсная плата для компьютера	Vnet IP Interface Card VI702	Yokogawa	шт	2	
174	Модуль интерфейса	Standard Data Interface Module 3500/22M	Bently Nevada	штук	1	
175	Модуль интерфейса	Bently Nevada 3500/40, Part №106M2686-RO/KO Proxymittor/Velom I/O Module with Internal terminations	Bently Nevada	штук	1	
176	Регулятор воздуха	MC104-D10. In P. max 16 bar, Out P.0.5-10bar. T. Max 50°C. F.max 5µm	Camozzi	штук	10	
177	Регулятор	Flowmeter. Air 1 to 1 LPM. Viton seal 2510A2A13VVT-NL01B62803145	-	штук	5	

178	Ротаметр расхода	1/4" NPTF GLASS TUBE ROTAMETER C/W OUTLET NEEDLE VALVE, RANGE: 2-27 LPH	Yokogawa FLXA21	штук	2	
179	Осушитель газа	Meas.Gas Dryer Permapure PVDF 1/4. Part no: 5338422. (обжимной фитинг, наружн. Диам. 1/4" нафийонный осушитель газа с наружн диам. Трубки 0,100" длина 144" полипропилен)	Permapure	штук	10	
180	Рулетка	30 метр. 1-го разряда.	-	штук	2	
181	Вентилятор для PC	DV 4600-492. Rittal Ident. -№.325924	ebmpapst	штук	12	
182	Батарей для PLC	6ES7971-0BA00. 3.6V. SL-350PJHE	SIEMENS/TADIRAN	штук	32	
183	Модуль ph	Flexa pH/ORP module: K9698ED	YOKOGAWA	штук	2	
184	Детектор дыма для тестирование	Testifire TS3-001	Detector testers	штук	5	

Условие оплаты: по факту поставки товара. Все биржевые и банковские расходы за счет поставщика.

Условия поставки: DAP- Ахалский завод "По производству бензина из газа"

3. Контракта на ГТСБ Туркменистана

4. Товар должен быть изготовлен не позднее одного года после заключения контракта