

Техническое задание
по лоту №2 - «Общезаводское, технологическое оборудование»

№ п/п	Наименование	Обозначение	Ед.изм	Кол-во	
Механические запасные части для комбайна типа КРП-3					
1	Вентилятор системы пылеподавления	Применяемых в комбайне КРП-3	компл	5	
2	Гидроцилиндр (распора правый задний)	180/160x100-332-730 (ПКАБ 01.2.07.10.200)	шт	1	
3	Гидроцилиндр (распора левый задний)	180/160x100-332-730 (ПКАБ 01.2.07.10.200)	шт	1	
4	Распределитель	ПКАБ 01.2.03.40.400	шт	2	
5	Кулак	ПКАБ 01.2.12.03.004	шт	12	
6	Кулак	ПКАБ 01.2.12.03.001-01	шт	12	
7	Кулак	ПКАБ 01.2.12.03.003	шт	12	
8	Кулак	ПКАБ 01.2.10.04.000	шт	12	
9	Полумуфта	ПКАБ 01.2.04.05.027	шт	4	
10	Полумуфта	ПКАБ 01.2.04.05.029	шт	4	
11	Регулятор расхода	РР 16В/ЗС100	шт	10	
12	Бермовая фреза	ПКАБ 01.2.12.03.000	компл	1	
13	Конвейер второй секция	ПКАБ 01.16.02.01.000	шт	2	
14	Конвейер третий секция	ПКАБ 01.11.04.03.000	шт	2	
15	Вал шестерня	ПКАБ 01.2.12.02.101 (ред.берма)	шт	4	
16	Державка	ПКАБ 01.2.10.10.000-01, с болтами	шт	2	
17	Державка	ПКАБ 01.2.10.10.000 с болтами	шт	2	
18	Привод	ПКАБ 01.11.07.30.000-01	шт	1	
19	Подшипник	97518А ГОСТ 6364-76 (ред.берма)	шт	6	
Механические запасные части для комбайна типа Урал-10Р					
20	Фильтр масляный	240.140.40.10-А-01	шт	15	
21	Фильтр-90	38.05.03.000	шт	15	
22	Гидроцилиндр отбойного устройства	38.26.00.040-01	шт	2	
23	Гидроцилиндр щитка	38.29.03.040. (У10КСА 16.00.635 39.29.03.040)	шт	2	
24	Гидроцилиндр	38.23.00.100 (распор левый)	шт	2	
25	Рукава (шланги) гидросистемы	Применяемых в комбайне Урал-10Р	компл	5	
26	Манжета	М400x440-2	шт	20	
27		100x80-6	шт	20	
28		1,2-190x230-3	шт	20	
29		170x200-15 BAUMSLx7	шт	40	
30		160x190-15 BAUMSLx7	шт	40	
31		150x180-15 BAUSL	шт	40	
32		100x125-13 BAFUDx7	шт	20	
33		120x150-12 BAFUDx7	шт	20	
34		130x160-12 BAFUDx7	шт	20	
35		90x120-12 BAFUDx7	шт	20	
36		190x230-16 В2	шт	40	
37		140x170-12 BAFUDSL	шт	40	
38		75x100-12 BAFUDSLx7	шт	20	
39		CR110x135-12CRWIV	шт	20	
40		WDR-A170x200-15NBR	шт	20	
41		ГОСТ983373 310-320-58-2-3	шт	80	
42		Кольцо (Применяемых в комбайне	390-400-58-2-3	шт	120
43		Урал-10Р раздаточный редуктора)	340-350-58-2-3	шт	80
44			300-310-58-2-3	шт	80
45	Рукав детал 65-76-0,2 (2,0)	38.05.20.003 ТУ38.105-1909-89	метр	7	
46	Кулак бермовой фрезы	У10КС36.00.012	шт	12	
47	Кулак диска	КТ 01.00.006-01	шт	12	
48	Кулак отбойного органа	У10КСА 01.02.159	шт	12	
49	Колесо зубчатое	38.21.05.111 (привод перенос-го вращ-е)	шт	8	
50	Колесо зубчатое	38.21.05.097 (привод перенос-го вращ-е)	шт	7	
51	Вал-шестерня	38.21.05.114 (привод перенос-го вращ-е)	шт	7	
52	Фтулка упругая	У10КС31.00.025	компл	3	
53	Скребок	1ПНБ 2.03.66.207-02	шт	40	
54	Подшипник	3003132 (редукт.испол-го)	шт	2	
55	Подшипник	3626К ГОСТ 5721-75 (привод пере.вращ-е)	шт	5	
56	Подшипник	3528 ГОСТ 5721-75 (привод пере.вращ-е)	шт	6	
57	Подшипник	83720НС17 (привод перен-го вращ-е)	шт	4	
58	Подшипник	2007128 ТУ 37006 162-89 (ред.берма)	шт	3	

59	Подшипник	7618 ТУ 37006 162-89 (ред.берма)	шт	3
60	Подшипник	2097736 МГОСТ 6364-78 (ред.раздат)	шт	3
61	Подшипник	7536 МГОСТ 333-71 (разд.ред)	шт	4
Механические запасные части для самоходных вагонов марки ВС-17В				
61	Фильтр всасывающий	FAM 065 MN B8 "Safim"(Италия) или (ESA 41 B16 WMF) ESA 41 B16 AMF	шт.	48
62	Фильтр сливной	FRA 41 B08 B N FC 32W "UFI" (Италия)	шт.	48
63	Фильтр воздушный	CSE 11 SW0FD "UFI" (Италия)	шт.	48
64	Фильтр элемент	ERA41NFC	шт.	20
65	Фильтр напорный	FRM 21 B 04 C N FC SE X (EPB 21 NFD)	шт	48
66	Центральный рычаг руля	ГЦУЛ 04.0.003.14.14.100	шт.	6
67	Колодка тормозная с накладк.	34835.17 04.0.003.34.11.180-01 СБ	комплект	12
68	Тормозной цилиндр	ГЦУЛ 04.0.003.34.11.170	шт	24
69	Тормоз стояночный	пружинное шайба от KNOTT 104517	шт	40
70	Пневмоаккумулятор	НСТ 1.5 ПС	шт	10
71	Насос сдвоенный шестеренный	ГЦУЛ 04.0.003.33.00.000 КР34.34.E5 LED/EBD	шт	5
72	Клапан предохранительный	VMD80 04 B3 "MTC"(VMD S-80 04 C3)	шт	10
73	Распределитель ауригеров	МВ4/1S,ГЦУЛ 04.0.003.14.030.005СБ	шт	5
74	Гидрораспределитель	НС-D3M/2	шт	10
75	Гидроцилиндр поворота	04.01.33.12.05000	шт	10
76	Блок гидравлический	НС-SU2 V04 30 RA G02	шт	1
77	Фланец с диском	ГЦУЛ 04.0.003.15.00.038	шт	6
78	Вал	04.01.33.07.01.004 (опора промежуток-я)	шт	5
79	Тяга поперечная	ГЦУЛ 04.0.003.14.14.050-20	шт	6
80	Втулка распорная	ГЦУЛ 04.0.003.26.40.007	шт	1
81	Труба распорная	ГЦУЛ 04.0.003.26.40.009	шт	1
82	Вал приводной станции конвейера	ГЦУЛ 04.0.003.26.40.005-10	шт	2
83	Вал-приводной	ГЦУЛ 04.0.003.15.00.115 (Стояночный тормозной)	шт	20
84	Корпус подшипника	ГЦУЛ 04.01.33.26.40.011	шт	2
85	Тяга продольная	ГЦУЛ 04.0.003.14.14.120	шт	2
86	Редуктор конвейера	309R371.8FZSFHOBGBO	шт	1
87	Вал ведомый	04.01.33.04.03.004 (редукт.хода)	шт	6
88	Манжета	60x85 ГОСТ 8752-79 (60x85-10)	шт	40
89	Подшипник	3524 ГОСТ 5721-75;	шт	5
90	Рама станция приводной	ГЦУЛ 04.0.003.26.46.000	шт	1
91	Опора промежуточная	04.01.33.07.01.000СБ	шт	2
92	Кулак шарнира	04.01.33.34.11.008	шт	30
93	Вилка шарнира	04.01.33.34.11.009	шт	30
94	Диск шарнира	04.01.33.34.11.010	шт	30
95	Клапан зарядка гидроаккумулятора	LT06-A-06-3X/200B 40/02M	шт	10
96	Клапан стояночного тормоза	203196/P100L2J	шт	1
97	Чехол шарнира	04.0.003.34.11.600 СБ	шт	40
98	Кулак поворот (перед.левый)	ГЦУЛ 04.0.003.34.11.121 СБ	шт	10
99	Ступица колеса с планетарной передачей и тормозом	ГЦУЛ04.0.003.34.11.100-11СБ(левая), (ГЦУЛ04.0.003.34.10.100-11СБ) (правая)	компл.	2
101	Кольцо	OR 380x5	шт	20
102	Манжета	130x170-17	шт	40
103	Манжета	50x40-7	шт	40
104	Клапан стояночного тормоза	203196/P100L2J	шт	15
105	Рукав	2SNØ16x4500-PN16AOL-PN16AOL90	шт	15
106		2SNØ16x5000-PN16AOL-PN16AOL90	шт	15
107		2SNØ16x1200-PN16AOL-PN16AOL90	шт	15
108		2SNØ16x700-PN16AOL-PN16AOL90	шт	15
109		2SNØ16x800-PN16AOL-PN16AOL90	шт	15
110		2SNØ16x1600-PN16AOL-PN16AOL90	шт	15
111		2SNØ16x400-PN16AOL-PN16AOL90	шт	15
112		2SNØ16x600-PN16AOL-PN16AOL90	шт	15
113		2SNØ16x600-PN16AOL	шт	15
114		1SNØ19x950-PN20AOL-PN20AOL90	шт	15
115		4SNØ19x1600-PN20AOL	шт	15
Запасные части для машина доставочного типа МД3, МД6, МД12				
116	Фильтр заливной	MPFilttri TA80B10A001P01	шт	10
117	Фильтр сливной	MPI6302COAP10	шт	6
118	Фильтр всасывающий	STR100-3 BGIM90	шт	6
119	Фильтр напорный	MPFilttri FMM050 2 B A D A25 N P02	шт	10
120	Фильтр сливной	FRG32TOOFNFCXXWM	шт	10
121	Фильтр топливной	BF988 baldwin	шт	20
122	Масляной фильтр	B236 baldwin	шт	50

123	Фильтр ГМП	HF6316	шт	8
124	Фильтр ГМП	NR. 0501 323 154	шт	4
125	Маховик	для МД-6	шт	2
126	Поршень	D=102 мм для двигателя МД-6 "Deutz" F6L912W	шт	18
127	Кольца	D=102 мм для двигателя МД-6 "Deutz" F6L912W	компл.	3
128	Вкладыши (коленчатый вал-шатун)	для двигателя МД-6 "Deutz" F6L912W	компл.	3
Запасные части для скипового, клетового подъемных машин и АРП				
129	Канат подъемных машин	L-leiter 6x2x0.6 мм ² d=24 мм (DRAKO)	м	400
130		DYF 34LR 34x19 WSC Ø50мм (BRIDON Tiger Dyform)	м	1100
131		DF 34LR WSC (16/6/6/1) Ø60мм. (BRIDON Tiger Dyform)	м	1284
132	Подвесное устройства	NLK 300/46-52	шт	2
133	Подвесное устройства	NLK 530/58-65	шт	2
134	Подвесное устройства	HK2325	шт	1
135	Вставные складчатые фильтры из химического волокна	F743F46 (592x592 глубина складки 650 мм) (EN779 класс фильтра G4)	шт	36
136	Вставные складчатые фильтры из химического волокна	F743F46 (287x592 глубина складки 650 мм) (EN779 класс фильтра G4)	шт	4
137	Вставные складчатые фильтры из химического волокна	F743F46 (592x287 глубина складки 650 мм) (EN779 класс фильтра G4)	шт	8
138	Подшипник	6213-ZC3	шт	4
139	Щприц нагнетательный со всеми насадками для смазки	0002013 (3-5 кг) Kraft	шт	1
Необходимое запасные части, инструменты, приборы и оборудование для производство Рудника				
140	Крепь анкерная	КАМВ-1,5	шт	4000
141	Крепь анкерная	КАМВ-0,9	шт	7000
142	Крепь анкерная	КАЗ-1,5	шт	500
143	Буровая коронка	RPAD/17 Ø26 мм (РП26/14Н)	шт	200
144	Буровая коронка	RP-42A/13 (Н) (Диаметр коронки 48мм, ширина ребра хвостовика 18 мм, расстояние от фиксатора до коронки 50мм (РП-43А/18Н)	шт	50
145	Буровая коронка	диаметр 80 мм	шт	50
146	Буровая коронка	диаметр 70 мм	шт	50
147	Буровая штанга	диаметр 40 мм-М16, соединяет буровыми коронками	шт	50
148	Буровая штанга	HBV 38-L (L=1000)	шт	50
149	Буровая штанга	HBV 38-L (L=1500)	шт	50
150	Буровая штанга	HBV 38-L (L=1800)	шт	50
151	Буровая штанга	HBV 24-L (L=1000) (ШБВ24-L/14)	шт	20
152	Буровая штанга	HBV 24-L (L=1500) (ШБВ24-L/14)	шт	20
153	Буровая штанга	HBV 24-L (L=1800) (ШБВ24-L/14)	шт	20
154	Буровая штанга	НВН 40-1500/13К-13КН	компл	50
155	Вентиляционная труба	диаметр 600 мм	м	3000
156	Резец	ПС-1 (ПС2-16) (RH 32-70L75H/22.09)	шт	200
157	Резец	РШ 25-65L60/9V	шт	15000
158	Резец	РС-14x19	шт	10000
159	Мажета	1.1-80x105-10	шт	16
160	Конвейерный ролик	Ø127; L=380мм (для КЛШ2-1000)	шт	2000
161	Конвейерный ролик	Ø127; L=556мм (для КЛШ2-1000)	шт	1000
162	Конвейерный ролик	Ø127; L=1150мм (для КЛШ2-1000)	шт	100
163	Конвейерный ролик	Ø159; 485x159 мм (для МКЛ2-1200)	шт	50
164	Конвейерный ролик	Ø159; 1414x159 мм (для МКЛ2-1200)	шт	500
165	Гирлянда нижняя В-1200	Ø159; 1500x159 мм (для МКЛ2-1200)	шт	500
166	Ролик верхний амортизирующий	Ø159; 485x159 мм (А-159x415-16x29 для МКЛ2-1200)	шт	50
167	Шахтный конвейер ленточный	Электродвигатели: напряжение-660/1140 В, частотно регулируемый(с частотным преобразователем); Производительность-500 т/ч Ширина конвейерной ленты-1000 мм Длина конвейера между центрами барабанов-750 м Угол подъема-от -8 до +8 град. Транспортируемый материал - калийная руда	шт	3
168	Шахтный магистральный конвейер ленточный	Электродвигатели: напряжение-660/1140 В, частотно регулируемый(с частотным преобразователем); Производительность, т/ч -2500 Ширина конвейерной ленты, мм -1400 Длина конвейера между центрами барабанов, м -1000 - 1500 Угол подъема, град. -от -8 до +8 Транспортируемый материал-калийная руда	шт	2

169		K28x1000	компл	100	
170	Механические разъемные соединитель	K28x1200	компл	100	
171		K28x1400	компл	100	
172	Пресс механический для опрессовки силовых наконечников	ПКГ-180 (КВТ)	шт	2	
173	Ножницы секторные для резки кабеля с ленточной броней	НС-90 (КВТ)	шт	2	
174	Набор элетокрослесаря	отвертки (крестовые и минусовые 10мм до 25мм), пасатижа, утканос, нож для снятия изоляции, мультиметр, мегомметр	шт	10	
175	Шахтерская каска	ГОСТ 12.4.091-80	шт	300	
176	Диэлектрические рукава	6-10 кВ, толщина: 0,6-0,9 см, длина-35 см	шт	60	
177	Диэлектрические сапоги	6-10 кВ, всота-16 см, толщина нижний часть сапоги-0,6 см	шт	40	
178	Огнетушитель порошковый	ОП-10 или ОП-8	шт	100	
179	Огнетушитель углекислотный	ОУ-8 или ОУ-5	шт	100	
180	Самоспасатель шахтный изолирующий	ШСС-1М противо-дымными очками ГОСТ РС14.00.000.ГО	шт	350	
181	Противогаз гражданский	ГП-7БТ	шт	400	
182	Фильтр для противогаза	для ГП-7БТ; марка-Е; цвет-желтый	шт	400	
Toplumyň baýlaşdyryjy fabrigi					
183	Подшипник	HM926740	шт	4	
184		HN932145	шт	3	
185		72225C	шт	10	
186		22336 ACM AC3 W33	ГОСТ5521-75	шт.	4
187		NU 224 ECP		шт	2
188		23036E		шт	2
189		92615		шт	4
190		22232CCK/W33		шт	2
191		22216EK		шт	2
192		22222EK		шт	4
193		NU 314 EM/C3		шт	5
194		7314 AC C&U		шт	5
195		NU 317		шт	5
196		N/E6317 G3		шт	5
197		23134CCK/W33		шт	4
198		22228CCK/W33(H3128)		шт	4
199		22230CCK/W33		шт	4
200	30226J2/QDF		шт	2	
201	NJ 313 E		шт	4	
202	22220EK		шт	12	
203	72225 C		шт	4	
204	22212 E		шт	4	
205	23130E		шт	12	
206	Войлочные сальник	B= 40mm,H=20mm	метр	100	
207	Пружина эвалютная	применяемых в Портальном-кранце кране ПКАБ	шт.	6	
208	Резиновый компенсатор	Ду100 (Py16)	sany	10	
209		Ду150 (Py16)	sany	10	
210		Ду200 (Py10)	sany	10	
211		Ду250 (Py10)	sany	10	
212		Ду300 (Py10)	sany	10	
213	Фильтровальное полотно (ткан)	GKD 1003; 31100x2270mm клипперное соединение	шт	10	
214	Ситоткань	2,5x7,5mm I.M/1.0/1.4 Dr. Ø 1.4301	шт.	10	
215		4.5mm I.M/1.25mm Dr. Ø 1.4301	шт.	10	
216	Фильтровальные рукава	KJST 30/02-60.1/36	шт.	1000	
217	Фильтр воздушный	ЛААЗ ЭФВ 721.1109560	шт	3	
218	Фильтр элемент	ФСВ-О-2400	шт	24	
219	Фильтр масляный	Micronik Filtre3L 0159 Rehlamble for 1R-0716, 1-1/2x16	шт	9	
220	Масляный фильтр компрессора	Ident №558000308 BOGE	шт	3	
221	Фильтр всасываний компрессора	569 0031 01 BOGE	шт	3	
222	Накладка	Устройство маневровое МУ12-М2А	компл	1	
223	Плавкие пробка для гидромфты защитная	Температура сработки 145° С, тип гидромфты ALFA.50.К	шт.	50	
224		Температура сработки 145° С, тип гидромфты ALFA.55.К	шт.	50	
225		Температура сработки 145° С, тип гидромфты ALFA.60.К	шт.	50	
226	Штырьковая пробка для гидромфты защитная	Температура сработки 120° С, тип гидромфты ALFA.50.К	шт.	50	
227		Температура сработки 120° С, тип гидромфты ALFA.55.К	шт.	50	
228		Температура сработки 120° С, тип гидромфты ALFA.60.К	шт.	50	

229	Стальная цепь	Влажная соль цепной ковшовый элеватор Тип: BWK1000x24.300AA-K2	мм	30000
230	Пластик ковш	C900x355-HL	шт.	70
231	Ковш	C630x315-4D	шт.	20
232	Футеровка конвейерного барабана	GT.A.500-1050 (с клеям)	шт.	2
233	Футеровка конвейерного барабана	GT.A.500X650-1050 (с клеям)	шт.	2
234	Конвейер ленточный	комбинированный приводной натяжной станции (Производительность, т/ч -900 Ширина конвейерной ленты-1200 мм Скорость движение ленты-2,0 м/с Длина конвейера между центрами барабанов-265 м Угол подъема-5,7 град. Транспортируемый материал - галитовые отходы	шт	2
235	Компрессор	Поршневой C412M	шт	1
236	Пластина металлическая нержавеющая	1000x1800x6мм	м ²	10
237	Труба	(12X18H10T) DN 89 мм	метр	50
238	Труба	Металлическая стальная DN 20 мм	метр	300
239	Труба	Стеклопластиковая СПлЭ-300/1,0/5192-Т-Б-НПУ.СтО ф-ф	шт	5
240		Стеклопластиковая СПлЭ-300/1,0/6000-Т-Б-НПУ.СтО ф-ф	шт	5
241		Стеклопластиковая СПлЭ-200/1,0/3436-Т-Б-НПУ.СтО ф-ф	шт	3
242		Стеклопластиковая СПлЭ-200/1,0/1417-Т-Б-НПУ.СтО ф-ф	шт	3
243		Стеклопластиковая СПлЭ-200/1,0/1412-Т-Б-НПУ.СтО ф-ф	шт	3
244	Муфта NOVAS	для стеклопластиковых труб DN 500	шт	10
245		для стеклопластиковых труб DN 750	шт	10
246		для стеклопластиковых труб DN 1100	шт	10
247	Отвод нержавеющие	ПЭ100 SDR17 DN200 L=506/506 90 ⁰	шт	10
248	Отвод нержавеющие	ПЭ100 SDR17 DN200 L=366/366 60 ⁰	шт	10
249	Отвод	Футерованный вкладышами из плавленного базальта с одним приварным и одним вращаюимся фланцем DN400/530x5 PN10	шт	5
250	Отвод	90-273x10 12x18H10T TDS Гост 17375-2001	шт	10
251	Отвод	Футерованный вкладышами из плавленного базальта с одним приварным и одним вращаюимся фланцем DN250/337x3 R750 47 ⁰	шт	5
252	Отвод	Футерованный вкладышами из плавленного базальта с одним приварным и одним вращаюимся фланцем DN250/337x3 R750 90 ⁰	шт	5
253	Переходник	K-325x8-273x8 12x18H10T	шт	5
254	Труба нержавеющая	273x10 TDS Гост 9940-81	метр	10
255	Отвод	90-219x8 12x18H10T TDS Гост 17375-2001	шт	10
256	Отвод	Резиновый зафланцованный DN300 PN10 L=395x395; 72 ⁰	шт	10
257	Отвод	Резиновый зафланцованный DN300 PN10 L=680x680; 75 ⁰	шт	10
258	Отвод	90-159x4 12x18H10T TDS Гост 17375-2001	шт	10
259	Полиэтиленовый отвод	DN200 60 ⁰	шт	10
260		DN200 30 ⁰	шт	10
261		DN150 90 ⁰	шт	10
262		DN150 45 ⁰	шт	10
263	Лабиринтные уплотнения для насосов LCC	Inpro OIL SEAL 115MM/141MM "VBXX" DESIGN 100MM SHAFT RADIAL EI	шт	20
264		Inpro OIL SEAL 100MM/126MM "VBX" BEARING ISOLATOR 10MM SHAFT 1	шт	20
265		INPRO SEAL 140MM/171MM "VBXX" DESIGN 125MM SHAFT RADIAL	шт	10
266		INPRO BRG ISOLATOR 125MM/151MM "VBX" 125MM SHAFT THRUST	шт	10
267	EXPELLER для LCC M200 610 5E ABM1	495MM DIA. (GASITE)	шт	5
Toplumyñ demir ýol sehi				

268	СТАНОК РЕЛЬСОРЕЗНЫЙ GEISMAR MTZ-350 AS (ДВИГАТЕЛЬ ШТИЛЬ - ГЕРМАНИЯ)	Вес 16,5 кг, Габаритные размеры 860x315x430 мм, 2-тактный бензиновый двигатель Stihl TS 800 6,8 л.с. (5 кВт) при 9 000 об/мин, Диаметр отрезного диска 350 мм	шт	1
269	РИХТОВЩИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГР-12	Масса 18кг, Размер (д/ш/в) 550x170x350 мм, Максимальное усилие на штоке путевого гидравлического рихтовщика 8 тс, Максимальное рабочее давление 285 кг/см ² , Рабочий ход штока 100 мм, Усилие на рукоятке насоса 147 (15) Н (кгс)	шт	1
270	РАЗГОНЩИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РГ-25	Вес 45 кг, Габаритные размеры 970x260x390 мм, Рабочий ход гидроцилиндра 100 мм, Усилие, развиваемое разгонщиком 30 тс, Рабочее давление 630 кгс/см ² , Емкость гидросистемы 1,2 л, Рабочая жидкость масло промышленное И20А ГОСТ 20799-88 ВМГЗ ТУ 38-101479-86	шт	1
271	КЛЮЧ ПУТЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КПУ	Вес 27 кг, Габаритные размеры 810x650x820 мм, Двигатель электрический, 220В, 3 фазы, 50 Гц, Мощность двигателя 0,64 кВт, Момент затяжки 600 Нм	шт	2
272	ШАБЛОН ПУТЕВОЙ ПШ-1520П (АНАЛОГ ЦУП 3)	Диапазон измерения ширины колен 1505...1555 мм, Диапазон измерения относительного возвышения рельсов(уровня), приведенного к базе 1600 мм 0...160 мм, Пределы допускаемой основной погрешности измерения размеров ±1 мм, Масса шаблона не более 2,7 кг, Габариты(длина x ширина x высота)не более 1690x60x190 мм	шт	1
273	ПОДЪЕМНИК РЕЛЬСОВЫЙ КЖВП.РП	Габаритные размеры 1200x380x75 мм, Вес 14 кг, Грузоподъемность 750 кг, Для рельсов типов Р-65 и Р50	шт	1
274	ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ ПУТЕВОЙ БЕНЗИНОВЫЙ АБ4 ДВ. СНАМРЮН (АБ4-3-Т230-ВЖ, 4 КВТ)	Вес 86 кг, Габаритные размеры 716x579x503 мм, Номинальная мощность 4,3 кВт, Максимальная мощность 5,3 кВт, Номинальное напряжение 230 В, Номинальная частота 50 Гц, Род тока Переменный трехфазный, Номинальная частота вращения 3000 об/мин, Двигатель Бензиновый, Тип топлива Бензин АИ92, Емкость бак 25 л, Расход топлива 2,3 л/час	шт	1
275	ТЕЛЕЖКА ПЛАТФОРМЕННАЯ ЧЕТЫРЕХОЛЕСНАЯ БОРТОВАЯ ПКБ-2004-1000-1520Б	Вес 120 кг, Размеры 1300x1950x500 мм, Грузоподъемность 1 т, Ширина колен 1520 мм, База тележки 800 мм, Диаметр колеса 140 мм	шт	1
276	КРАН СЪЕМНЫЙ ДЛЯ СМЕНЫ РЕЛЬСОВ КП-1350	Грузоподъемность 1150 кг, Высота подъема рельса 470 мм, Величина поперечного перемещения рельса 1100 мм, Обслуживающий персонал 2 чел, Габаритные размеры 1770x840x820 мм, Вес 98 кг, Срок службы не менее 10 лет	шт	1
277	ФОНАРЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ФАСО-4 С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ	Вес 1 кг, Габаритные размеры 175x120x100 мм Корпус ударпрочный Емкость аккумулятора 4,5 А*час Минимальный ресурс аккумулятора 200 циклов Мощность лампы 3 Вт Дальность освещения 70 м Время непрерывной работы в режиме освещения 10 ч Время непрерывной работы в режиме световой индикации 24 ч	шт	4
278	ПРЕСС ДЛЯ ПРАВКИ СТРЕЛОЧНЫХ ОСТРЯКОВ ROVEL 22.28	Привод Ручной насос или гидростанция Вес 59 кг, Габаритные размеры 930x125x500 мм Максимальное усилие нажима 250 кН Максимальная длина хода 150 мм Максимальное рабочее давление 700 бар Гидравлическое масло HLP 46 1,3 л	шт	2
279	Дрезина транспортная ТД-5М	Двигатель: четырехтактный двухцилиндровый бензиновый Объем двигателя: 119 куб. см Мощность двигателя: 23,5 кВт Мест: 6, Ведущие оси: 2 Скорость: до 50 км/ч Размер - 2188x1680x1040 мм, Масса - 836 кг	шт	1
280	Штангенциркуль путевого	ПШВ-02, ГРСИ РФ: 78013-20	шт	1
281	Штангенциркуль специальный	бандажный И475.01, ГРСИ РФ:53698-13	шт	1

282	Устройства для измерения высоты оси автосцепки над головками рельсов	Номер в ГРСИ РФ: 44994-10	шт	1
283	Тормозные колодки чугунные	Тип-М ГОСТ 30249-97	шт	25
284	Элемент фильтрующий	ЭФТ-009-1, ТУ 23.47727488.04-2007	шт	8
285	Элемент фильтрующий	Нарва 6-4-04ТУ 208.ЭССР.28-89	шт	8
Toplumyň suw üpjünçilik, kanalizasiýa, ýylylyk energiýa, sowuk howa we gaz bölümi				
286	Компрессор	HIBLOW HP 200	шт	25
287	Насос	Grundfos TIP 50-160/2 A-F-A BAQE ; Q=20 m3; H= 12,05 м; N=4 кВт; n=2900 об/мин; P=16 bar; t=120 C	комплект	1
288	Насос	Grundfos CR 10-12; Q=7,5 m3; H= 98 м; N=4 кВт;	комплект	6
289	Бак расширительный мембранный	DE 60/11	шт	1
290	Мембранный бак	Reflex N 800	комплект	1
291	Фильтр обезжелезивание	MSF31/30; Q=6,7 м3	комплект	1
292	Газорегулятор	DMV-D 5065/11	комплект	1
293	Ремкомплект	РДГ-80Н	комплект	2
294	Ремкомплект	РДБК-1-100/70	шт	2
295	Клапан с электроприводом (трехходовой)	VVF40,65-63; PN16 bar; DN65 kvs 63 м3; EN-GJL-250	шт	1
296	Глубинный насос	ESW-8-40-90 Q= 40 м3; H= 90 м; N=16 кВт	комплект	6
297	Асбест листовой		м2	30

Условия оплаты: по факту поставки.

Все биржевые и банковские расходы за счет «Продавца».

Условия поставки: DAP – ст. назначения Келиф Туркм. ж/д. (Incoterms – 2020)

Срок поставки: I-VI квартал 2022г.